


ML-R2512

Présentation machine

I. Panneau principal



Pour allumer la fraiseuse CNC :

- Vérifier le bouton d'arrêt d'urgence, tourner le bouton dans le sens horaire pour le débloquer
- Appuyer sur le bouton 'Démarrer'
- Attendre que le système s'initialise
- Un message s'affiche, valider pour mettre la broche au point de référence de la machine (X=0, Y=0, Z=max dans le système de coordonnées machine)
- La machine est prête à l'emploi

II. Système de coordonnées


Cette machine peut être utilisée avec le système de coordonnées de la machine ou avec l'un des six systèmes de coordonnées pièces pouvant être appelé via le g-code (G54 ~ G59). Le numéro de système actuel est affiché sur l'écran de contrôle.

Le système de coordonnées machine est défini de manière physique par le capteur de position. C'est-à-dire que le point de coordonnées (0, 0, 0) se trouve toujours à l'avant-gauche de la machine.


Chacun des systèmes de coordonnées pièces peut être redéfini à tous moments n'importe où sur l'ensemble de la table de travail via le menu 'COORD'.

La machine est par défaut dans le système de coordonnées pièce G54.

Pour choisir un système de coordonnées pièce, appuyer sur le bouton 'COORD', sélectionner le système de coordonnées avec les touches droite et gauche.



III. Panneau de contrôle



Touche	Nom	Fonction(s)
	RESET	Stop un travail, annule une alarme, réinitialise une opération ou la machine
	Numéro et adresse gcode	Saisie une lettre ou une adresse gcode
	Entrer, Annuler	Valide ou annule une opération
	Entrer, Annuler, Supprimer	En mode édition, saute une ligne, supprime un caractère
	Mode	Sélectionne un mode d'opération
	Touches directionnelles	Déplacer le curseur de sélection

Touche	Nom	Fonction(s)
 PAGE  PAGE	Touches page	Défilement de programme
 运转 MONITOR  编辑 PROG  参数 SYSTEM  坐标 COORD  诊断 DGNOS	Menu	Sélectionne un menu
	Broche	Met en route ou arrête la broche
 暂停 PAUSE	Pause	Met en pause un programme
 启动 START	Décélération	Démarre un programme